

TECHNISCHE DATEN
Vereinshaus Saal



Veranstaltungsort:	<p><u>Kulturbühne AMBACH</u> Am Bach 10 6840 Götzis</p> <p>Telefon: 0043(0)552 3/64060</p> <p>E-Mail: kulturbuehne@ambach.at Internet: www.ambach.at</p> <p>https://ambach.360ty.world/</p>
Anfahrtsweg:	<p>Aus Richtung Feldkirch auf Autobahn: Abfahrt Götzis – rechts – Bahnunterführung – bei Ampel links – Tankstelle – vor Alter Kirche links – direkt zur Kulturbühne</p> <p>Aus Richtung Feldkirch auf Bundesstraße: Einfahrt Götzis - Ampel geradeaus – Tankstelle – vor Alter Kirche links – direkt zur Kulturbühne</p> <p>Aus Richtung Bregenz auf Autobahn: Abfahrt Altach/Götzis –rechts über Autobahnbrücke – rechts – rechts Lastenstraße (parallel zu Autobahn) – geradeaus bis Autobahnabfahrt aus Richtung Feldkirch –links – Rest wie Anfahrt aus Richtung Feldkirch über Autobahn</p> <p>Aus Richtung Bregenz auf Bundesstraße: Einfahrt Götzis – Ampel bei zweitürmiger Pfarrkirche geradeaus – nach 100 Meter rechts – nach 150 Meter ist die Kulturbühne rechts</p>
Ansprechpartner:	<p>Saalmanagement: Michael Löbl 0676/4309045 Koordinator: Reinhard Mathis 0664/4606865 Techniker: Jörg Gisinger 0664/4357809 Jan Paul Maria Wielander 0664/1514870 Bernhard Posner 0699/12680199</p>
Fassungsvermögen:	<p>Kinobestuhlung: Gesamt 342 Plätze 24 Reihen ansteigend Rollstuhlplätze sind verfügbar</p>
Bühnenanlieferung:	<p>Anpassrampe über Bühne im neuen Saal, Scherenhubtisch</p>
Zusätze:	<p>Regieraum Mobiler Bühnenaufgang Gehörlosen Verstärkungsanlage</p>

Bühne:	Höhe ab Saalboden:	1,00 m
	Breite:	9,95 m
	Tiefe:	12,50 m
	Höhe:	4,00 m
	Manueller Vorhang:	0,5 m von Bühnenkante
1. Zwischenvorhang:	4,4 m von Bühnenkante	
2. Zwischenvorhang	7,6 m von Bühnenkante	
Opera	7,8 m von Bühnenkante	
Gassenschal (je 3 Stück rechts und links)		
2 mobile Trennwände	Höhe 4 m, Breite 2 m,	
Saal:	Breite:	11,2 m
	Tiefe:	22,0 m
	Höhe:	5,6 m

Stromversorgung:

Stück	Bezeichnung			
	Anschlusstyp:			
2	CEE 400 Volt x 32 Ampere	Bühne		

Tonanlage

Stück	Bezeichnung	Fabrikat	Typ	
1	LS-System	NEXO	PS 10	
1	LS-System-Delay	NEXO	PS 8	
2	Endstufen	ACR	1300	
1	Tonmischpult	Allen & Heath	SQ 6	
1	CD-Player	Sony		
3	Funkstrecken	Sennheiser		
	Wahlweise Handmikro od. Headset	EW 500	SK 500	

Intercom

Stück	Bezeichnung	Fabrikat	Typ	
1	Hauptstationen	Clearcom	MS-232	
1	Beltpack / Kopfhörer	Clearcom	RS-601	
2	Mithörmöglichkeit / Sprechgarnituren	Clearcom	KB-211	
	Mithörmöglichkeit in den Garderoben		KB-211	

Beleuchtung:

Stück	Bezeichnung	Fabrikat	Typ	
1	Lichtstellpult	MaLighting	GrandMa2 OnPc	
4	Profilscheinwerfer 36°	Martin	ELP WW LED	
4	Profilscheinwerfer 36°	Martin	ELP CL LED	
2	Linsenscheinwerfer 1 kW	Pani	LH 1000	
8	FR- Linsenscheinwerfer 650W	ARRI	Junior	
2	Profilscheinwerfer 1,2 kW	Strand		
2	Linsenscheinwerfer 1 kW	Niethammer		
4	Fresnelscheinwerfer LED	DTS	Scena LED 200	
3	Fresnelscheinwerfer LED RGBW	DTS	Scena LED 200 FC	
2	Fresnelscheinwerfer LED RGBW Zoom 14° - 60° motorisch, linear	DTS	Scena LED 200 FC MZ	
1	Verfolger	Coemar	Testa 2000	

Video:

Stück	Bezeichnung	Fabrikat	Typ	
1	Projektionsleinwand Aufpro / Rückpro	Stumpfl	3,20 x 2,45 m	
1	Projektionsleinwand Aufpro / Rückpro	Stumpfl	4,06 x 3,10 m	
1	Projektionsleinwand Aufpro / Rückpro	Stumpfl	6,30 x 4,01 m	
1	Opera		8,00 x 4,00 m	fix b.7,8m
1	Beamer	InFocus	IN 5142	6000 lm
2	Beamer XGA	Hitachi	CP-605	4000 lm
2	Beamer WUXGA	Epson	EB-1985WU	4800 lm
1	Beamer WUXGA (Foyer)	Sony	FHZ 66	6100 lm
1	Beamer WUXGA LCD	Epson	EB-Z10000U	10000 lm

Podestserie:

31	Elemente 200 x 100 cm			
8	Elemente 100 x 100 cm			
8	Trapeze			

Höhenraster von 0,15 – 1,10 Meter,

Diverses:

1	Rednerpult			
1	Dirigentenpult			
60	Notenpulte und Pultleuchten	K&M		
	Stellwände	150 x 120 cm		
	Flip-Chart			
	W - Lan			